

"مسمومیت با مواد مخدر"

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید :

مراقبت در منزل :

- از نگهداری شربت متادون ، حتی در دوز های بسیار پایین ، در شیشه های غیر دارویی (نظیر بطری نوشابه و ...) و شیشه های بدون ب چسب حاوی نام دارو اکیدا خودداری کنید .
- در صورت امکان ، تحویل دوز مورد نیاز به صورت روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد .
- شیشه حاوی متادون می بایست دارای بر چسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم مبط به نحوه مصرف دارو باشند .
- از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف مینمایند از نگهداری آن در یخچال یا در کنار سایر نوشیدنی ها خود داری کنید .
- دارو از دسترس اطفال و در قفسه های قفل دار نگهداری کنید .
- از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید .
- دارو را در ظرف هایی با درب مقاوم که مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری کنید .
- به کودکانی که متوجه می شوند ، خطرات مصرف آن را بگویید .
- به کودک خود مایعات فراوان بدهید تا دارو هر چه سریع تر دفع شود .
- ممکن است یبوست ایجاد شود بنابراین با مصرف مواد غذایی پر فیبر مانند سبزیجات و میوه می توان از یبوست جلوگیری کرد .
- ممکن است تا مدتی کودک بی حال و دچار سر گیجه باشد در این زمان مراقب باشید تا سقوط نکند و زمین نخورد .
- در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پیگیری درمان به بیمارستان مراجعه کنید .
- در شروع درمان و نیز در تمام طول دوه مصرف دارو ، علائم مسمومیت با متادون را سوال کنید .

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید :

- اختلال هوشیاری ، اختلالات ، نبض ضعیف ، اختلالات گوارشی همچون تهوع و استفراغ و نیز سفتی و تکانه های عضلانی .
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی .

واحد آموزش و پیگیری بیمار

بیمارستان آیت اله علیمردیان

شماره تلفن ۲۴-۰۸۱۳۳۲۱۷۰۷۰ داخلی ۲۴۹